

16.01.2025

Бытовые кондиционеры

aircondmarket.com.ua
т. 094-995-81-70

41

ВНИМАНИЕ. Технические параметры, указанные в прайсе, требуют уточнения у технического специалиста или Вашего менеджера.

41

Модель	Производительность, кВт		Эл/пит., В/Гц/Фаза	Потребляемая мощность, кВт/ч		Уровень звук. давления дБ(А)		Размер блока		Магистраль, м		Диаметр труб, дюйм	РОЗНИЦА, грн.*
	охлажд.	нагрев		охлажд.	нагрев	Внутр.блок	Нар. блок	Внутренний ШхГхВ, мм	Наружный, ШхГхВ, мм	длина	перепад		

НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

2019

On/Off R410



Энергоэффективность **Class C/D**, R410A, самоочистка, теплообменник Golden, **Wi-Fi ready(опционально)**, авторестарт, новый пульт ДУ, скрытый LED-дисплей, **IONISER /7, 9, 12/**, легко моющаяся передняя панель.

Работа на обогрев при низких температурах до -7 C



IDEA on/off R410

IDEA ISR-07HR-SA7-N1 ION	2.10	2.25	220/50/1	0,65	0,63	-	-	690x199x283	665x280x420	20	10	1/4 и 3/8	
IDEA ISR-09HR-SA7-N1 ION	2.50	2.66	220/50/1	0,78	0,735	-	-	690x199x283	665x280x420	20	10	1/4 и 3/8	
IDEA ISR-12HR-SA7-N1 ION	3.55	3.63	220/50/1	1,11	1,04	-	-	750x200x285	660x240x500	20	10	1/4 и 3/8	
IDEA ISR-18HR-SA7-N1	5.25	5.45	220/50/1	1,64	1,51	-	-	900x225x310	800x315x545	25	15	1/4 и 1/2	
IDEA ISR-24HR-SA7-N1	7.00	7.30	220/50/1	2,18	2,02	-	-	900x225x310	800x310x690	25	15	3/8 и 5/8	

2020

Энергоэффективность **Class B**, **Wi-Fi (опция)**

Самодиагностика, самоочистка, авторестарт, антикор. покрытие, гидрофильное покр. теплообменника, таймер 24ч., режим TURBO гидрофильное покрытие теплообменника, пониженный уровень шума, легко моющаяся передняя панель. Скрытый LED дисплей. IONISER /9, 12/.

Работа на обогрев при низких температурах до -15 C



IDEA DC Inverter R410

IDEA ISR-07HR-MA01-DN1	1.03-3.22	0.9-3.7	220/50/1	0,1-1,25	0,11-1,40	-	-	715x194x285	681x285x434	25	15	1/4 *3/8	15 990
IDEA ISR-09HR-MA01-DN1	1.18-3.23	0.91-3.76	220/50/1	0,1-1,25	0,1-1,25	-	-	715x194x285	681x285x434	25	15	1/4 *3/8	16 892
IDEA ISR-12HR-MA0-DN1	1.29-3.85	1.06-4.06	220/50/1	0,13-1,28	0,19-1,60	-	-	715x194x285	720x270x495	25	15	1/4 *3/8	18 655
IDEA ISR-18HR-MA0-DN1	1.82-6.14	1.31-6.4	220/50/1	0,14-2,36	0,35-2,20	-	-	957x213x302	770x300x555	30	20	1/4 *1/2	31 898
IDEA ISR-24HR-MA0-DN1	2.67-7.91	1.6-8.82	220/50/1	0,24-3,03	0,35-3,00	-	-	1040x220x327	845x363x702	30	20	3/8 *5/8	38 540

2022

Энергоэффективность **Class A**, **Wi-Fi (опция)**

Самодиагностика, самоочистка, авторестарт, антикор. покрытие, гидрофильное покр. теплообменника, таймер 24ч., режим TURBO гидрофильное покрытие теплообменника, пониженный уровень шума, легко моющаяся передняя панель. Скрытый LED дисплей. IONISER (опция), дезодорирующий фильтр /9, 12/.

Работа на обогрев при низких температурах до -20 C



IDEA DC Inverter R32

IDEA ISR-09HR-SA1-DN8	1,00-2,80	0,69-2,90	220/50/1	0,085-1,00	0,11-1,40	-	-	750x200x285	730x285x545	25	15	1/4 *3/8	
IDEA ISR-12HR-SA1-DN8	1,10-3,70	1,10-3,80	220/50/1	0,086-1,60	0,19-1,60	-	-	750x200x285	730x285x545	25	15	1/4 *3/8	
IDEA ISR-18HR-SA1-DN8	1,30-5,40	1,40-6,10	220/50/1	0,20-2,00	0,35-2,20	-	-	900x225x310	800x315x545	30	20	1/4 *1/2	
IDEA ISR-24HR-SA1-DN8	2,00-7,60	2,50-8,00	220/50/1	0,30-2,90	0,35-3,00	-	-	1082x233x330	825x310x655	30	20	3/8 *5/8	

Wi-Fi module Idea SK-102

2020**Энергоэффективность Class A+++ для DC-Inverter**

- Эффективный зимний обогрев (DC-Inverter)
- Автостарт, самодиагностика
- Подогрев поддона наружного блока
- Быстросъемная панель внутреннего блока
- Самоочистка теплообменника внутреннего блока

Работа на обогрев при низких температурах до -25 C

- Широкий диапазон рабочих напряжений 130-270 В
- Встроенный обогреватель поддона наружного блока
- Оптимизированная конструкция жалюзи

**IDEA PRO SARDIUS 2020 Inverter**

IDEA IPA-09HR-FN8 ION	2,58	2,7	220/50/1	0,8	0,75	-	-	792x292x201	730x545x285	20		1/4 *3/8	21 115
IDEA IPA-12HR-FN8 ION	3,5	3,5	220/50/1	0,09	0,97	-	-	792x292x201	730x545x285	20		1/4 *3/8	23 370
IDEA IPA-18HR-FN8	5,4	5,8	220/50/1	1,65	1,49	-	-	940x316x224	800x545x315	25		1/4 *1/2	36 490
IDEA IPA-24HR-FN8	7,2	7,2	220/50/1	2,2	1,96	-	-	1132x330x350	900x700x350	25		1/4 *5/8	45 100
IDEA WI-FI MODULE R35G/LK													1 100
WI-FI USB IDEA_SARDIUS MT7682 (TR)													1 190

*Цены и наличие на складе необходимо уточнять на текущий день.